

ร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
(Terms of Reference : TOR)

๑. ความเป็นมา

สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต ๖ รายงาน ได้แจ้งอนุมัติแผนการบริหารเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ให้กับหน่วยบริการภาครัฐสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อชดเชยค่าเสื่อมของสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ที่ใช้ในการบริการผู้ป่วยนอก บริการผู้ป่วยใน และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค หมวดครุภัณฑ์yanพานหะและชนส่ง จำนวน ๑ รายการ คือ รายการ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรระบบสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ลิตร หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก เพื่อทดแทนของเดิมที่อายุการใช้งานเสื่อมสภาพ และใช้ในงานราชการ

๒. วัตถุประสงค์

จัดซื้อรถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรระบบสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ลิตร หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก เพื่อทดแทนของเดิมที่อายุการใช้งานเสื่อมสภาพ และใช้ในงานราชการ

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ ผู้ประ骋ค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ผู้ประ骋ค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ที่งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้ประ骋ค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ประ骋ค์จะเสนอราคารายอื่น และ/ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๔ ผู้ประ骋ค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารลิขิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประ骋ค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกัน เช่นว่านั้น

๓.๕ ผู้ประ骋ค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิ์ผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา และห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ.กำหนด

๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล

๓.๗ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๘ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๙ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. แบบรูปรายการ...

คณะกรรมการดำเนินคุณลักษณะเฉพาะฯ

(นางสุทธิดา เจริญรุป)

(นายรัชวิทย์ พิสิฐกุลธรรมกิจ)

(นางอารยา สร้อยสน)

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่จะดำเนินการจัดซื้อ หรือขอบเขตที่จะดำเนินการจัดซื้อ หรือแบบรูป
รายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง(แล้วแต่กรณี) และเอกสารแนบท้ายอื่นๆ
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๕. กำหนดระยะเวลาส่งมอบ

ภายใน ๖๐ วัน วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา (ราคาน้ำหนักที่คุณสมบัติผ่านจะได้รับการคัดเลือก) และจะพิจารณาจากราคาร่วม

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

ได้รับเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะบลงทะเบียน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต ๖ ระยะ จำนวน ๔๔๕,๘๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อย
บาทถ้วน)

๘. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

สถานที่ส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้ได้ที่

สถานที่ติดต่อ โรงพยาบาลชลุง อำเภอชลุง จังหวัดจันทบุรี

โทรศัพท์ ๐-๓๘๔๔-๑๖๔๔

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยแพร่ชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์
หรือมีความเห็นด้วย

คณะกรรมการกิจกรรมคุณลักษณะเฉพาะฯ

(นางสุกฤตา เจริญรุป)

(นางรัชชวดี พิธิรุกุลรรภิจ)

(นางอารยา สร้อยสน)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและข้อส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรระบบอกรถูปไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

๑. ความต้องการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรระบบอกรถูปไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กครอบกระหะห้าย

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน ใช้สำหรับการโดยสาร และงานในราชการอื่นๆ

๓. คุณลักษณะเฉพาะ

๓.๑ รายละเอียดโครงสร้าง

๓.๑.๑ ความยาวตัวรถไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐ มิลลิเมตร

๓.๑.๒ ความกว้างตัวรถไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ มิลลิเมตร

๓.๑.๓ ความสูงตัวรถไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ มิลลิเมตร

๓.๑.๔ ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ มิลลิเมตร

๓.๑.๕ ระยะต่ำสุดถึงพื้นไม่น้อยกว่า ๒๐๐ มิลลิเมตร

๓.๒ ระบบเครื่องยนต์

๓.๒.๑ ดีเซล ๔ สูบ แ夸เรียง DOHC ๑๖ วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำพร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์

๓.๒.๒ ปริมาตรระบบอกรถูป ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังสูงสุดของเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๓.๒.๓ มีความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร

๓.๒.๔ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๓.๓ ระบบส่งกำลัง

๓.๓.๑ เกียร์อัตโนมัติตามมาตรฐานโรงงาน Rogo ผู้ผลิต

๓.๔ ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์

๓.๔.๑ แบตเตอรี่ประจำรถ ไม่น้อยกว่าขนาด ๑๒ โวลท์ ขนาดความจุ ตามมาตรฐานโรงงาน Rogo ผู้ผลิต

๓.๔.๒ ระบบเข็นทรัลล็อกทึ้ง ๔ บาน พร้อมรีโมทคอนโทรล ตามมาตรฐานโรงงาน Rogo ผู้ผลิต

๓.๔.๓ กระจกมองข้างปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า ตามมาตรฐานโรงงาน Rogo ผู้ผลิต

๓.๔.๔ มีคอมไฟสัญญาณครบถ้วนตาม พ.ร.บ.การจราจรสากล และถูกต้องตามกฎหมายของ
กรม

ชนส่งทางบก

๓.๔.๕ กระจกหน้าต่างปรับเลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าทึ้ง ๔ บาน ตามมาตรฐานโรงงาน Rogo ผู้ผลิต

คณะกรรมการกางหน้าคุณลักษณะเฉพาะฯ

(นางสุกฤตา เจริญรุป)

รัชดา

(นางรัชดา พิธีรักุลธรกิจ)

อรยา

(นางอารยา สร้อยสน)

๓.๕ ระบบกันสะเทือน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๖ ระบบบังคับเลี้ยว ปรับระดับได้ พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๗ ระบบห้ามล้อ

๓.๗.๑ หน้า ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายน้ำความร้อน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๗.๒ หลัง ดรัมเบรก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๗.๓ มีห้ามล้อจอดพัก (Parking Brake) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๘ ยางและกระห依法

๓.๘.๑ ยางใหม่เรเดียล ขนาดไม่ต่ำกว่า R๑๘ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๘.๒ กระห依法 แบบอัลลอยด์ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘ นิ้ว

๓.๙ ส่วนประกอบประจำรถ

๓.๙.๑ กระจกมองหลัง อย่างน้อยในรถ ๑ บาน นอกรถ ๒ บาน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๙.๒ มีระบบไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณครบถ้วนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการขับส่งทางบก

๓.๙.๓ มีบังแดด กระจกบังลมหน้าในเก่งคนขับ ๒ ที่ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๙.๔ มีเครื่องปัดน้ำฝนชนิดปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า ๓ ความเร็ว พร้อมเครื่องฉีดน้ำล้างกระจกด้วยระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๙.๕ มีกล้องบันทึกหน้าและความละเอียดไม่น้อยกว่าระดับ Full HD มีหน่วยความจำ ไม่น้อยกว่า ๖๔ GB

๓.๙.๖ มีกล้องหลังเพื่อชู เวลาถอยหลัง ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๙.๗ ไฟหน้าและระบบไฟหน้า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๙.๘ ไฟตัดหมอก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๑๐ ระบบความปลอดภัย

๓.๑๐.๑ มีແຜໄຟຟາຈະກ່າຍ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๑๐.๒ มีกระจกบังลมหน้าแบบอัตโนมัติ พร้อมແບກຮອງແສ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๑๐.๓ มีไฟเบรกดวงที่ ๓ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๑๐.๔ มีถุงลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๒ จุด (คู่หน้า) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๑๐.๕ มีอุปกรณ์เพื่อป้องกันการโจกรรมล็อกเบรก โดยไม่เจาะตัวรถยนต์เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ซึ่งรับประกันอุปกรณ์จากผู้ผลิตไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๓.๑๐.๖ มีระบบป้องกันการโจกรรม อิมโมไบลizer (immobilizer) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

ผู้ผลิต

๓.๑๐.๗ เป็ມບັດນິຣຍົກ່ຽວໜ້າແບບ ๓ ຈຸດ ປັບປະຕັບໄຟ້ ດີງກລັບແລະຜ່ອນແຮງອັຕໂນມັດຕາມมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๑๑ อุปกรณ์ประกอบรถยนต์

๓.๑๑.๑ เครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๑๑.๒ กระจกทั้งหมดติดฟิล์มกรองแสง ฟิล์มเซรามิก ความทึบแสง ๖๐% ยกเว้นกระจกหน้า ๔๐% มีหนังสือรับรองการรับประกัน ๕ ปี ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๑๑.๓ เครื่องเสียง แบบวิทยุ มีช่องเสียง USB เชื่อมต่อ Bluetooth ໄຟ້ ຈອສັນພັດຕາມมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

คณะกรรมการกํານົດຄູນລັກຂະແນພາບ

(นางสุกฤตา เจริญรุป)

(นางรัชชาลัย พิสิฐกุลธรกิจ)

(นางอารยา สร้อยสน)

- ๓.๑๑.๔ กันชนหน้าชินเดียว สีเดียวกับตัวรถ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๓.๑๑.๕ กันชนท้าย ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๓.๑๑.๖ ติดตั้งกรอบป้ายทะเบียนด้านหน้าและด้านหลัง
- ๓.๑๑.๗ ติดตั้งกระเบื้องปูพื้น Liner
- ๓.๑๑.๘ อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๓.๑๑.๙ รถที่ส่งมอบต้องพ่นสารกันสนิมรถยนต์ทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้
- พ่นกันสนิมตลอดทั้งคันตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
 - มีหนังสือรับรองการรับประกัน ๕ ปี
- ๒.๑๑.๑๐ มีบันได ขึ้น-ลง ทั้ง ๒ ด้าน
- ๒.๑๑.๑๑ คิวเก็บสัมภาระ ๕ บาน
- ๒.๑๑.๑๒ เบ้าจับโดยเมียมประทุ ๔ จุด
- ๒.๑๑.๑๓ เบาะหันต่อนหน้าและตอนหลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๓.๑๒ อุปกรณ์ประจำรถแต่ละคัน
- ๓.๑๒.๑ ยางอะไหล่พร้อมกระหล้อ (R18) จำนวน ๑ ชุด พร้อมอุปกรณ์ล็อคยางอะไหล่
- ๓.๑๒.๒ หนังสือคู่มือการใช้รถ (ภาษาไทย) จำนวน ๑ เล่ม
- ๓.๑๒.๓ หนังสือคู่มือการบริการหลังการขาย จำนวน ๑ เล่ม
- ๓.๑๒.๔ เครื่องมือเครื่องใช้ประจำรถ ตามคู่มือการใช้รถ จำนวน ๑ ชุด
- ๓.๑๒.๕ ยางกันโคลน ๔ ล้อ
- ๓.๑๒.๖ ยางรองพื้นตอนหน้า และตอนหลัง จำนวน ๑ ชุด (๔ ผืน)
- ๓.๑๒.๗ แม่แรงยกรถพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด
- ๓.๑๒.๘ ประแจจอดล้อ ประแจปากตาย ประแจแห้ง ประแจเลื่อน จำนวน อย่างละ ๑ ชุด
- ๓.๑๒.๙ คิมปากกว้าง ไขควงปากแบน ไขควงปากสี่แยก จำนวนอย่างละ ๑ ชุด
- ๓.๑๒.๑๐ ของห้อยถุงหรือกล่อง สำหรับเก็บเครื่องมือ จำนวน ๑ อัน
- ๓.๑๒.๑๑ สายพ่วงแบตเตอรี่ ความยาวไม่น้อยกว่า ๒.๕ เมตร จำนวน ๑ เส้น
- ๓.๑๒.๑๒ อุปกรณ์ที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามรูปแบบ (CATALOG)
- ๔. หลังคาสำเร็จรูปชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กเสมอหัวเก่ง สีเดียวกับตัวรถ**
- ๔.๑ มีช่องลมพร้อมกระจกจากเลื่อน สามารถล็อคได้
- ๔.๒ ฝ้าห้ายเปิดแบบโช๊คอัพแก๊ส สามารถล็อคได้
- ๕. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา**
- ๕.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ๕.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานของทางราชการและได้แจ้ง เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ที่้งงานตามระเบียบของทางราชการ
- ๕.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาก่อน และ/หรือต้องไม่เป็น ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

คณะกรรมการดำเนินคุณลักษณะเฉพาะฯ

(นางสุกฤตา เจริญรุป)

(นางรัชชวัลย์ พิสิฐกุลธรกิจ)

(นางอารยา สร้อยสน)

- ๕.๔ ผู้ประسังค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารลิขิตรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละลิขิตรือความคุ้มครองกันเข่นวันนั้น
- ๕.๕ ผู้ประสังค์จะเสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาร่วมแนบ
เอกสารประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการประกวดราคา
- ๕.๖ ผู้ประสังค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
บริษัทผู้ผลิต และมีศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
บริษัทผู้ผลิตเป็นของตนเอง เพื่อความสะดวกในการนำรถยนต์เข้าซ่อมบำรุง และมีศูนย์บริการซ่อม
บำรุงในจังหวัดจันทบุรี ไม่น้อยกว่า ๑ แห่ง สามารถตรวจสอบเครดิตให้กับหน่วยงานได้เพื่อนำรถเข้า
ตรวจเช็คบำรุงรักษา
- ๕.๗ ผู้ประสังค์เสนอราคាត้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
บริษัทผู้ผลิต ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบันในแต่ละจังหวัด ทั้งนี้ไม่น้อยกว่า ๑ แห่งทุกจังหวัด พร้อม
แสดงชื่อที่อยู่สถานที่ตั้งของศูนย์บริการเป็นหนังสือในวันยื่นเสนอราคา

๖. เงื่อนไขเพิ่มเติม

- ๖.๑ ผู้เสนอราคาได้จะต้องเตรียมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันส่งมอบรถยนต์
- ๖.๒ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตและมี
ศูนย์-บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต
เป็นของตนเอง เพื่อความสะดวกในการนำรถยนต์เข้าซ่อมบำรุง
- ๖.๓ ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต
ซึ่ง
ยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบันในแต่ละจังหวัด และมีศูนย์บริการในเขตอำเภอเมืองจันทบุรี พร้อมแสดง
ชื่อ
ที่อยู่ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการเป็นหนังสือในวันยื่นเสนอราคา
- ๖.๔ การรับประกัน ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์และ
ส่วนควบของรถที่มิได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยน
หรือซ่อม
ให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่
อย่างใดมากถึงก่อน โดยผู้ขายต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิมภายใน ๓ วัน นับถัด
จากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง
- ๖.๕ ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ดำเนินการขอจดทะเบียนพร้อมชำระเงินค่าจดทะเบียน ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน
- ๖.๖ ฟรีประกันชั้น ๑ ระยะเวลา ๑ ปี
- ๖.๗ กำหนดส่งมอบ ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
- ๖.๘ ข้อเสนอและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ตามที่ผู้เสนอราคาเสนอเพิ่มเติม
- ๖.๙ ความคุ้มค่าของราคาเมื่อเปรียบเทียบกับคุณลักษณะที่ได้

คณะกรรมการจัดซื้อคุณลักษณะเฉพาะฯ


(นางสุกanya เจริญรุป)


(นางรัชวัลย์ พิสุฐกุลธรกิจ)


(นางอารยา สร้อยสน)